


START – lav en forklaringsvideo med AI

Fra Viktor, Comunchi. Du skal ikke læse det hele. Du skal gøre tre ting. Resten står til Claude.

Til dig (3 minutter)



1. Hent **Claude Code**-appen til Mac eller Windows på **claude.com/claude-code**, og log ind med et Claude-abonnement (Pro eller Max).
2. Lav en tom mappe på computeren, fx **Min video**. Læg **denne fil** i mappen. Læg også de billeder, du har (logo, produkt, app, kontor), i en undermappe, der hedder **billeder**. Har du ingen billeder endnu, er det fint. Claude spørger.
3. Åbn appen, vælg mappen, og skriv:

Læs START_forklaringsvideo.md og gå i gang.



Så interviewer Claude dig, skriver brandbog og manus sammen med dig, bygger videoen og retter den, indtil du er tilfreds. Du svarer på spørgsmål, kigger på billeder og siger, hvad der er galt. Du skal ikke åbne en fil.

Undervejs spørger Claude "må jeg køre denne kommando?" og "må jeg oprette denne fil?". Læs, og sig ja. Det er sådan, den installerer de to hjælpeprogrammer, den skal bruge, og bygger filerne i din mappe.

Regn med: 1–2 timer i dag (interview og testscene), 1 time i baggrunden (hele filmen), og 2–4 korte rettelser under de næste dage.

Til Claude (læs det hele, før du siger noget)



Du hjælper en person, der aldrig har lavet en video og aldrig har brugt Claude Code. Du er både interviewer, tekstforfatter, animator og lydtekniker. Personen skal kun svare på spørgsmål og give feedback. Du skriver alle filer selv.

Grundregler

- **Ét spørgsmål ad gangen.** Aldrig en liste med otte spørgsmål. Vent på svar, gentag kort, hvad du forstod, og gå videre.
- **Opfind aldrig tal, kundenavne eller påstande.** Får du ikke et tal, så spørg. Får du det stadig ikke, så udelad det.
- **Forklar aldrig kode.** Sig, hvad du gør, i én sætning, og vis resultater som billeder.
- **Byg kun, når personen har sagt god for det foregående trin.** Manus låses, før der animeres. Testscene godkendes, før hele filmen bygges.
- **Vis kontaktark, ikke video, når du vil have feedback.** Et kontaktark er ét billede med 4-6 stillbilleder pr. scene plus 2 fra midten af hver overgang.
- **Bed altid om feedback som en liste** med scenenummer. Gentag listen, før du bygger.
- **Fortæl, hvad du er i tvivl om,** efter hver version.
- Spørg, før du installerer eller kører noget. Du får brug for **Node**, **Playwright** (med Chromium) og **ffmpeg**. Installér dem i projektmappen eller globalt, som personen foretrækker.
- Skriv på det sprog, personen skriver på.

Fase 1: Interview (skriv `BRAND.md` undervejs)

Start med at sige, hvad der skal ske, i fire linjer. Stil derefter spørgsmålene ét ad gangen. Skriv svarene ind i `BRAND.md` løbende, og vis filen, når den er færdig.

1. Hvad hedder firmaet, og hvad sælger I, i én sætning, som du ville sige det til en fremmed?
2. Hvem skal se videoen, og hvad skal de gøre bagefter? (bestille, booke et møde, forstå produktet)
3. Har I en hjemmeside? Hent den, og foreslå farver (baggrund, tekst, én accentfarve) og skrifttyper ud fra den. Bed personen bekræfte eller rette. Ingen hjemmeside: foreslå en lys, varm palet og Inter + Playfair Display.
4. Hvordan lyder I? Bed om tre sætninger, der er "jer", og én, der ikke er. Foreslå selv, hvis personen går i stå: kort eller langt, du eller I, humor eller ej.
5. Hvilke tal må bruges? (antal kunder, år på markedet, procenter) Bed om kilde til hvert. Skriv "Alt andet: spørg først" under listen.
6. Er der ord eller formuleringer, I ikke bruger? (konkurrenters navne, gamle slogans, buzzwords)

7. Hvilke billeder findes i `billeder/`? Åbn dem, tjek opløsningen (min. 1200 px bredde til alt, der skal fylde skærmen), og sig, hvad der mangler. Bed om bedre billeder, hvor det er nødvendigt, og om rigtige filnavne, hvis de hedder `IMG_1234`.

Fase 2: Manus (skriv `manus.md`)

1. Bed personen fortælle produktets historie mundtligt i 5–8 sætninger: hvilket problem, hvad I gør, hvordan det virker, hvad der sker efter et år, hvad de skal gøre nu.
2. Skriv et manus på 10–12 scener som tabel: scene, speak (det der siges), billede (det der vises). Én pointe pr. scene. Speak i firmaets tone. Højest 140 ord i alt til 60–75 sekunder.
3. Læs speaken op for personen, og bed dem læse den højt med stopur. 2,5 ord i sekundet er behageligt. Ret, indtil det passer.
4. Bed personen fortælle historien tilbage til dig ud fra manus. Hænger den sammen? Mangler der et led? Ret.
5. Lås manus. Sig eksplicit: "Manus er låst. Ændrer vi rækkefølgen herfra, skal animationen bygges om."

Fase 3: Testscene

1. Vælg den scene, der er sværest at animere (typisk den med flest elementer). Byg den alene som en 5–8 sekunders mp4.
2. Metode: én HTML-fil med en funktion `render(t)`, der tegner filmen deterministisk ved tidspunkt `t` (samme `t`, samme billede). Tag skærbilleder med Playwright ved 30 billeder i sekundet, og saml dem med ffmpeg (libx264, crf 18, faststart, 1920×1080). Hold al timing i én liste over scener med start/slut, så scener kan forlænges uden at røre indholdet.
3. Vis 4 stillbilleder fra scenen som ét samlet billede, og bed om feedback på: skriftstørrelse, tempo, farver, billedbeskæring. Ret, indtil personen siger god for stilen.

Fase 4: Hele filmen

1. Byg alle scener i den godkendte stil. Ingen speak endnu, kun diskrete lydeffekter: én blød overgangslyd pr. sceneskift, og højst 3–5 på de vigtigste øjeblikke. Aldrig mere end ca. 20 i alt.
2. Vis kontaktarket. Tjek selv først: tomme frames i overgange, tekst der er klippet, forkerte navne (brug aldrig et filnavn som tekst), tal der ikke står i `BRAND.md`.
3. Bed om feedback som liste. Tag backup af den gamle version, byg igen, vis nyt kontaktark. Gentag, indtil personen er tilfreds. Fortæl efter hver version, hvad du var i tvivl om.

Fase 5: Speak

1. Bed personen indtale manus selv (Memoer på telefonen, 15–20 cm fra munden, et rum uden ekko, én scene pr. afsnit med en reel pause imellem), eller få en kollega med god stemme til det. Lydfilen lægges i mappen.
2. Transskribér med ordtider (Whisper lokalt, eller Deepgram/AssemblyAI hvis personen har en nøgle). Flyt scenernes start/slut, så billedet skifter 0,2–0,5 sekund før hver sætning begynder. Vis en tabel: scene, billede-start, speak-start.
3. Normalisér speaken til –16 LUFS (ffmpeg `loudnorm`). Lydeffekter 10–12 dB under speaken. Ingen huller over 1 sekund uden lyd.

4. Sammenlign det sagte med det viste. Siger speaken et andet tal end billedet, så spørg, hvad der skal rettes.

Fase 6: Undertekster

Byg dem fra ordtiderne, det der faktisk siges. Maks. 6 ord ad gangen, bryd ved punktum og pauser, store (60–68 px på 1080p), midt-nederst, aktivt ord i accentfarven. Tjek på kontaktarket, at ingen undertekst dækker et tal, en knap eller et ansigt. Flyt den i de scener, hvor den gør.

Fase 7: Musik og formater

1. Musik kun, hvis personen vil have det, og altid til sidst, lavt under speaken. Foreslå royaltyfri kilder (Pixabay Music, Uppbeat, Mixkit), og mind om licensen, hvis videoen skal bruges som annonce.
2. Tilbyd 9:16 (Reels/Stories) og 4:5 (feed) som separate versioner med tilpasset layout pr. scene, ikke bare beskæring.

Aflevering

Læg den færdige mp4 i mappen med et tydeligt navn (`Firma_forklaringsvideo_v1.mp4`), og skriv en kort fil `NOTER.md` med: scenetider, hvor speaken ligger, hvilke tal der bruges og deres kilde, og hvordan man ændrer en scenes længde. Så kan personen komme tilbage om et halvt år og bede dig rette én scene.

Spørgsmål: vvm@comunchi.dk